

Số: 1221/BVĐKT-TCKT
V/v đề nghị gửi thư báo giá dịch
vụ tư vấn thẩm định giá

Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 11 năm 2025

Kính gửi: Các đơn vị thực hiện thẩm định giá.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đang có nhu cầu tiếp nhận Báo giá để lựa chọn đơn vị thực hiện tư vấn thẩm định giá thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh với nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ TƯ VẤN:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh
- Tên dự toán mua sắm: Cung cấp dụng cụ phẫu thuật nội soi cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.
- Danh mục hàng hoá mua sắm đề nghị thẩm định giá: *(Có phụ lục kèm theo).*
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Gửi theo đường bưu điện/chuyển phát về địa chỉ: Nguyễn Thị Ngọc Bích - Số điện thoại: 083.8488.108 - Phòng Tài chính kế toán - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, số 75 Hải Thượng Lãn Ông, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.
 - Báo giá được bỏ trong túi đựng hồ sơ, bên ngoài ghi: **“Báo giá tư vấn thẩm định giá: Cung cấp dụng cụ phẫu thuật nội soi cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh”**.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 09 giờ ngày 25/11/2025 đến trước 16 giờ ngày 01/12/2025.
- Thời hạn có hiệu lực của Báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày gửi báo giá.

II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ:

- Danh mục dịch vụ tư vấn: Thẩm định giá chi phí: Cung cấp dụng cụ phẫu thuật nội soi cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

2. Hồ sơ báo giá bao gồm:

- Bản báo giá dịch vụ tư vấn thẩm định giá.
- Hồ sơ năng lực của đơn vị gửi báo giá.

3. Địa điểm cung cấp dịch vụ: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, số 75 đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh thông báo để đơn vị được biết.

Rất mong sự hợp tác của Quý đơn vị./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Tôn Đức Quý

Phụ lục:

DANH MỤC HÀNG HÓA ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH GIÁ

(Kèm theo Công văn số 1221/BVĐKT-TCKT ngày 25/11/2025 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh)

STT	Danh mục hàng hoá/ dịch vụ yêu cầu	Tên thương mại	Model, mã, ký hiệu	Đặc tính, thông số kỹ thuật	Hãng/ nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng
1	Bộ vỏ đặt ống soi cắt loại xoay được, cỡ 24/26 Fr., có 2 đường dịch vào ra để tưới rửa liên tục, sử dụng với ống soi đường kính 4mm, 1 bộ bao gồm: - Vỏ ngoài xoay được - Vỏ trong xoay được - Đầu bọt tiêu chuẩn - Cầu nối có kênh đặt ống soi	Bộ vỏ đặt ống soi cắt loại xoay được, cỡ 24/26 Fr., có 2 đường dịch vào ra để tưới rửa liên tục, sử dụng với ống soi đường kính 4mm	27050SCK/ 27040OC	Vỏ đặt ống soi cắt loại xoay được, cỡ 26 Fr., có 2 đường dịch vào và ra để tưới rửa liên tục. Vỏ trong có thể xoay được, đầu có vỏ cách điện bằng vật liệu ceramic Bao gồm: Vỏ ngoài 27050SC Vỏ trong 27050CA Đầu bọt tiêu chuẩn, sử dụng với vỏ đặt ống soi cắt loại 24/26 Fr.	KARL STORZ SE & Co. KG/ Đức	Bộ	1
2	Optics niệu quản bề thận, hướng nhìn 0 độ, trường nhìn 90 độ, đường kính lớn hơn hoặc bằng 9.5 Fr., chiều dài 425 mm.	Ống soi niệu quản cỡ 9.5 Fr.	27002LK	Bộ ống soi niệu quản bề thận, bao gồm: - Ống soi niệu quản bề thận - Bộ phụ kiện tiêu chuẩn • Tính năng kỹ thuật: - Đầu chóp của ống tròn nhẵn không gây tổn thương niệu quản - Đường kính ngoài nhỏ tối thiểu - Kênh dụng cụ to tối đa cho phép đưa đồng thời hai dụng cụ, hoặc 1 dụng cụ cỡ 5Fr. - Hai kênh bên có thể tưới rửa liên tục - Thị kính chếch góc cho phép thao tác thuận tiện trong quá trình tán mà không bị vướng vào đầu camera • Thông số kỹ thuật: - Thân ống cỡ 9.5 Fr., đầu ống cỡ 8Fr. - Hướng nhìn 60, chiều dài 43 cm - Có kênh trung tâm cỡ 6Fr. cho phép đưa một dụng cụ cỡ 5Fr.	KARL STORZ SE & Co. KG/ Đức	Bộ	1
3	Hộp tiết trùng và bảo quản dụng cụ nội soi tiết niệu, có nắp đậy, có lỗ thoát khí, kèm giá đỡ silicon.	Hộp tiết trùng và bảo quản dụng cụ nội soi	ZW1004	Hộp tiết trùng và bảo quản dụng cụ nội soi, có nắp đậy, lỗ thoát khí. Kích thước: 635x255x155 mm (dài x rộng x cao). Cấu trúc phi kim loại tránh ăn mòn dụng cụ. Vật liệu nhựa cao phân tử chịu được nhiệt độ cao. Thích hợp cho nhiều phương pháp khử trùng:	Xinhua Surgical Instrument CO.,LTD/ Trung Quốc	Cái	1

STT	Danh mục hàng hoá/ dịch vụ yêu cầu	Tên thương mại	Model, mã, ký hiệu	Đặc tính, thông số kỹ thuật	Hãng/ nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng
				nhiệt độ cao bằng hơi nước, nhiệt độ thấp bằng khí EO hoặc HPGP. Có thảm silicone bảo vệ dụng cụ			
4	Hàm forceps kẹp giữ, có mở lỗ, hoạt động kép, không gây tổn thương (Bao gồm vỏ ngoài, hàm forceps, tay cầm) dùng mổ trong phẫu thuật nội soi Nhi khoa.	Kẹp giữ mô	ZP561RB	Kẹp giữ mô không tổn thương, hàm dài 13 mm, có răng cưa không gây tổn thương, có mở lỗ, hoạt động kép. Cỡ 3 mm, chiều dài 30 cm. Dụng cụ 2 thành phần: Tay cầm không khóa hoặc có khóa có chân cắm điện đơn cực, vỏ ngoài kèm lõi dụng cụ có núm xoay 360 độ, có cổng tưới rửa và kẹp giữ mô. Dùng mổ trong phẫu thuật nội soi Nhi Khoa.	Xinhua Surgical Instrument CO.,LTD/ Trung Quốc	Bộ	1
5	Hàm kéo cong Metzenbaum, hàm hoạt động kép, lưỡi có răng cưa. Bao gồm vỏ ngoài, hàm kéo cong, tay cầm. Dùng mổ trong phẫu thuật nội soi Nhi khoa.	Kéo nội soi	ZP827RB	Kéo cong, hàm hoạt động kép, hàm dài 8 mm. Cỡ 3 mm, chiều dài 30 cm. Dụng cụ 2 thành phần: Tay cầm không khóa hoặc có khóa có chân cắm điện đơn cực, vỏ ngoài kèm lõi dụng cụ có núm xoay 360 độ, có cổng tưới rửa và lưỡi kéo cong	Xinhua Surgical Instrument CO.,LTD/ Trung Quốc	Bộ	1
6	Optic nội soi khớp gối, hướng nhìn 30 độ, đường kính lớn hơn hoặc bằng 4mm, chiều dài 185mm	Ống soi khớp	ZP6062	Ống kính soi, hướng nhìn 30 độ, đường kính 4mm, chiều dài 175mm	Xinhua Surgical Instrument CO.,LTD/ Trung Quốc	Cái	1
7	Vỏ cho optic nội soi đường kính khoảng 4mm, chiều dài 185mm, có 2 van	Vỏ phẫu thuật	JP4102	Đường kính 6 mm, chiều dài 175mm, có 2 van	Xinhua Surgical Instrument CO.,LTD/ Trung Quốc	Cái	1
8	Mũi bịt hình nón, đường kính lớn hơn hoặc bằng 4 mm, chiều dài 175 mm	Đầu bịt tiêu chuẩn	JP4104	Đường kính 4.2 mm, chiều dài 180mm, đầu sắc.	Xinhua Surgical Instrument CO.,LTD/ Trung Quốc	Cái	1
9	Mũi bịt đầu cùn, đường kính lớn hơn hoặc bằng 4 mm, chiều dài 175 mm	Đầu bịt tiêu chuẩn	JP4103	Đường kính 4.2 mm, chiều dài 180mm, đầu tù.	Xinhua Surgical Instrument CO.,LTD/ Trung Quốc	Chiếc	1
10	Trocar đa chức năng, vỏ trơn đường kính lớn hơn hoặc bằng 11 mm, tháo lắp rời được, với van cửa sập đa chức năng, khoá bơm khí và nòng nhọn Troca	Trocar kim loại cỡ 10.5 mm	ZP065RN	Trocar kim loại cỡ 10.5mm, van đa chức năng, chiều dài làm việc 120 mm, sử dụng với các dụng cụ và ống soi có đường kính 10 mm, gồm 3 thành phần: phần vỏ, nòng trong và van. Đầu nhọn, vỏ trơn có cổng bơm khí.	Xinhua Surgical Instrument CO.,LTD/ Trung Quốc	Bộ	2
11	Trocar đa chức năng, vỏ có ren, đường kính lớn hơn hoặc bằng 11 mm, tháo lắp rời được, với van cửa sập đa chức năng và khoá bơm khí.	Trocar kim loại cỡ 10.5 mm	ZP074RN	Trocar kim loại cỡ 10.5mm, van đa chức năng, chiều dài làm việc 120 mm, sử dụng với các dụng cụ và ống soi có đường kính 10 mm, gồm 3 thành phần: phần vỏ, nòng trong và van. Đầu tù, vỏ xoắn có cổng bơm khí.	Xinhua Surgical Instrument CO.,LTD/ Trung Quốc	Cái	2
12	Trocar đa chức năng, đường	Trocar kim loại cỡ	ZP070RN	Trocar kim loại cỡ 5.5 mm, van đa chức năng, chiều	Xinhua Surgical	Cái	4

STT	Danh mục hàng hoá/ dịch vụ yêu cầu	Tên thương mại	Model, mã, ký hiệu	Đặc tính, thông số kỹ thuật	Hãng/ nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng
	kính lớn hơn hoặc bằng 5.5 mm, vỏ có ren, với van cửa sập đa chức năng và khoá bơm khí	5.5 mm		dài làm việc 115 mm, sử dụng với các dụng cụ và ống soi có đường kính 5 mm, gồm 3 thành phần: phần vỏ, nòng trong và van. Đầu sắc, vỏ xoắn có công bơm khí	Instrument CO.,LTD/ Trung Quốc		
13	Trocar đa chức năng, vỏ trơn đường kính lớn hơn hoặc bằng 5,5 mm, tháo lắp rời được, với van cửa sập đa chức năng và khoá bơm khí.	Trocar kim loại cỡ 5.5 mm	ZP064RN	Trocar kim loại cỡ 5.5 mm, van đa chức năng, chiều dài làm việc 115 mm, sử dụng với các dụng cụ và ống soi có đường kính 5 mm, tháo lắp rời được, gồm 3 thành phần: phần vỏ, nòng trong và van. Đầu sắc, vỏ trơn, có công bơm khí	Xinhua Surgical Instrument CO.,LTD/ Trung Quốc	Cái	4
14	Ống giảm khẩu kính	Ống thu giảm thấu kính	ZP100RN	Ống giảm thấu kính, sử dụng với các dụng cụ và ống soi có đường kính 5 mm, chiều dài làm việc 100 mm	Xinhua Surgical Instrument CO.,LTD/ Trung Quốc	Cái	1
15	Kẹp giữ mô, hàm thẳng, có mở lỗ, hàm hoạt động kẹp không gây tổn thương, có chân cắm kết nối với dây cáp cao tần lưỡng cực.	Kẹp lưỡng cực	ZP407RB	Kẹp lưỡng cực. Hàm thẳng, có mở lỗ, dài 13 mm, hoạt động đôi, hàm có răng nhỏ không gây tổn thương, để kẹp và cầm máu lưỡng cực các mô và mạch máu lớn. Cỡ 5 mm, chiều dài 33 cm. Gồm 4 thành phần: Tay cầm không khóa có chân cắm điện lưỡng cực, vỏ ngoài cách điện có núm xoay 360 độ, có công tưới rửa, và hàm kẹp lưỡng cực, dây cáp cao tần lưỡng cực	Xinhua Surgical Instrument CO.,LTD/ Trung Quốc	Cái	2
16	Dụng cụ phẫu tích và kẹp giữ mô hàm cong, hoạt động đôi, có chân cắm kết nối với dây cáp cao tần lưỡng cực.	Kẹp lưỡng cực	ZP405RB	Kẹp lưỡng cực. Hàm cong, dài 9 mm, hoạt động đôi, hàm có răng nhỏ không gây tổn thương, để kẹp và cầm máu lưỡng cực các mô và mạch máu lớn. Cỡ 5 mm, chiều dài 33 cm. Gồm 4 thành phần: Tay cầm không khóa có chân cắm điện lưỡng cực, vỏ ngoài cách điện có núm xoay 360 độ, có công tưới rửa, và hàm kẹp lưỡng cực, dây cáp cao tần lưỡng cực	Xinhua Surgical Instrument CO.,LTD/ Trung Quốc	Cái	1
17	Hộp tiết trùng và bảo quản dụng cụ nội soi ổ bụng đáy đục lỗ,	Hộp tiết trùng và bảo quản dụng cụ nội soi	ZW1003	Hộp tiết trùng và bảo quản dụng cụ nội soi, đáy đục lỗ. Kích thước: 600x200x60 mm (dài x rộng x cao). Cấu trúc phi kim loại tránh ăn mòn dụng cụ. Vật liệu nhựa cao phân tử chịu được nhiệt độ cao. Thích hợp cho nhiều phương pháp khử trùng: nhiệt độ cao bằng hơi nước, nhiệt độ thấp bằng khí EO hoặc HPGP. Có tấm silicone bảo vệ dụng cụ	Xinhua Surgical Instrument CO.,LTD/ Trung Quốc	Cái	2
TỔNG GIÁ DỰ KIẾN: 808.765.850 đồng							